



в вопросах
и ответах

Разговор
о соболе





1. Какое научное название баргузинского соболя?	Соболь (лат. <i>Martes zibellina</i>), род куниц, семейство куньи, отряд хищные. Баргузинским называют лишь соболя, который обитает на Баргузинском хребте. Баргузинский соболь не является отдельным видом или подвидом, прилагательное говорит только о месте его обитания.
2. Как широко распространен соболь?	В дикой природе соболь встречается по всей таежной части Азиатской России – от Урала до побережья Тихого океана. Помимо России, соболь был отмечен в Японии, на острове Хоккайдо.
3. Чем баргузинский соболь отличается от других соболей?	Баргузинский соболь отличается от своих собратьев более мелкими размерами, темным окрасом, густым и высоким мехом.
4. Почему баргузинский соболь так известен?	Баргузинский соболь отличается «ценным» мехом, который является более пышным, мягким и шелковистым. Признанным фактом является то, что мехом баргузинского соболя оторочена шапка Мономаха - символ самодержавия на Руси.
5. В каких лесах живет баргузинский соболь?	Баргузинский соболь предпочитает темнохвойную тайгу – кедровые и пихтовые леса, заросли кедрового стланика.






6. Какого размера баргузинский соболь?	Соболь – зверек среднего размера примерно с кошку со стройным гибким телом и коротким пушистым хвостом. Длина тела 35 - 53 см, хвоста 11 - 19 см. Вес самцов от 0,9 кг до 1,5 кг, а самок от 0,5 до 1 кг.
7. Какие органы чувств более развиты у соболя?	Зверек обладает превосходно развитым обонянием и слухом, а вот зрение имеет слабое.
8. Какие звуки издает соболь?	Соболь издает звуки редко, в возбужденном состоянии урчит или стрекочет.
9. Умеет ли соболь лазить по деревьям?	Соболь большую часть жизни проводит на земле, но отлично лазает по деревьям, иногда взбирается в кроны. Он может легко карабкаться по каменистым россыпям и даже пробираться в толще снега. А также, ловкие и сильные лапы зверька обладают уникальной способностью не проваливаться в снег благодаря густому и плотному расположению меховых ворсинок.
10. Как далеко умеет прыгать соболь?	Соболь передвигается с помощью прыжков, которые достигают в длину до 70 см.

11. Где устраивает свои убежища соболь?

Чтобы укрываться от холода и непогоды, прятаться от врагов, выводить и воспитывать потомство соболью необходимы убежища. Как правило он использует труднодоступные каменистые россыпи и дупла старых деревьев. Убежище обычно представляет собой несколько отделов – "гнездо", "кладовая" и "уборная" – соболь очень чистоплотное животное.

Примеры постоянных убежищ баргузинского соболя



12. Чем питается соболь?

В рацион баргузинского соболя входит порядка 40 видов животных и растений, но основу питания составляют мышевидные грызуны (полевки) и кедровые орехи. Соболь любит полакомиться и ягодой - брусникой, голубикой, рябиной или шиповником.

13. В какое время у соболей появляется потомство?	У соболей гон сильно растянут, происходит в июне-августе. Соболята же рождаются в апреле, в выводках обычно встречается 2-3 щенка, реже 1 или 4.
14. Живет ли соболь семьями?	В природе соболи не создают семей, в воспитании и выкармливании детенышей участвует только самка.
15. В каком возрасте соболята становятся самостоятельными?	После рождения соболята беспомощны и питаются только материнским молоком. К возрасту 1,5 месяцев молодняк практически переходит на пищу взрослых соболей, но к самостоятельной жизни еще не способен. А в возрасте 3 - 3,5 месяца подросшие соболя покидают маму.
16. Когда и как далеко происходит расселение соболя?	Расселение происходит преимущественно у молодых соболей, молодёжь может переселяться от родительского гнезда на расстояние от 60 до 200 километров.
17. Есть ли в дикой природе враги у баргузинского соболя?	Серьезных врагов у соболя в тайге нет, но молодые и ослабленные зверьки могут стать жертвами лисицы или крупных хищных птиц.

18. Какими болезнями может болеть соболь?

За многие годы наблюдений в Баргузинском заповеднике опасных эпизоотий среди соболей не выявлено. Лишь редко встречались соболи с кожными заболеваниями. Чаще всего зверьки страдают от блох и клещей, хотя соболь прекрасно владеет своими лапками, но далеко не всегда может справиться с паразитами. В разгар лета много мучений зверьку доставляют комары и мошки.

19. Причина сокращения популяции баргузинского соболя в начале 20 века?

"Мягкое золото", так называли мех баргузинского соболя, который приравнивался в валюте. Пушнина долгое время была одним из основных источников пополнения государственной казны. В среднем, за границу продавалось 150-200 тысяч шкурок соболя в год. Особо "ценный" мех баргузинского соболя привлекал многих охотников. В результате хищнического бесконтрольного промысла в начале 20 века соболь оказался на грани исчезновения. По учетным данным в баргузинской тайге к 1915 году оставалось около 30-40 особей.

20. Как был сохранен баргузинский соболь?

Для спасения ценного зверька в 1914 году Департамент земледелия Российской Империи снарядил три экспедиции, одна из которых «Баргузинская» под руководством Г.Г. Дюппельмаира, направилась на северо-восточное побережье озера Байкал. Главным итогом двух сложных лет изыскательных работ стало рождение первого государственного заповедника в России. 11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) был учрежден Баргузинский охотничий заповедник. Труды членов Баргузинской экспедиции не прошли даром, с момента создания заповедника численность соболя постепенно пошла вверх. Но потребовалось еще почти полвека, чтобы популяция окончательно восстановилась.

21. Какие меры для охраны баргузинского соболя приняты на сегодня?

На сегодняшний день соболь не является редким животным, но наравне с другими видами он охраняется в Баргузинском заповеднике, Забайкальском национальном парке и на других особо охраняемых природных территориях.

В буклете использованы фотографии
А. Мурзаханова и В. Малеева
2017 год

